



Regione Siciliana
 ASSESSORATO REGIONALE DELLE
 RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
 INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Prot. n. 5425

Classificazione				
-----------------	--	--	--	--

Scan -
 X fatto in
 un solo intervento M
 Acireale 02 SET 2013

Risposta a _____

Del _____

COMUNE DI ACICASTELLO
 03. SET. 2013
 ARRIVO PROT. N. 0014280

OGGETTO:

Prot. n.

Acireale,.....

Oggetto: Informativa su problematiche di sicurezza relativa al "Punteruolo rosso delle palme" (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Ai Sindaci della Provincia di
CATANIA

p.c.

al Servizio Fitosanitario Regionale
Palermo

Come noto da diversi anni il patrimonio palmicolo della Sicilia, malgrado le misure di lotta adottate, è stato estesamente interessato, come nel resto del bacino del mediterraneo, dalle infestazioni di "Punteruolo rosso delle palme" *Rhynchophorus ferrugineus*, il coleottero rinvenuto sin dal 2005 in Sicilia che colpisce conducendole a morte soprattutto le *Phoenix canariensis*.

La specifica normativa per la lotta al Punteruolo (Decreto ministeriale." Misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma..." del 07/02/2011 (G.U.R.I. n.36 del 14.02.2011) e a livello regionale il Decreto Assessoriale 7 gennaio 2011 (G.U.R.S. n. 6 del 4 febbraio 2011) "**Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso in zone delimitate**" ed il D.D.G. 01.07.2011 (G.U.R.S. n.30 del 14.07.2011) "Misure fitosanitarie contro il Punteruolo rosso.....") individua in modo specifico la collaborazione tra il Servizio Fitosanitario e i Comuni in riferimento alla **problematica della sicurezza (art.8 comma 3 del citato D.M.)**.

Servizio 5 - Interventi in Materia Vivaistica e di Difesa Fitosanitaria - Fitosanitario Regionale
 U.O. 42 - OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI ACIREALE
 Responsabile del procedimento: dott. Ernesto Raciti

Tel.: +39 095 894538 - Fax: +39 091 7523981 Direzione: Tel.: +39 095 8062032

PEC: ompacireale@pec.struttureagricoltura.it - E-Mail: agri1.ompacireale@regione.sicilia.it

Ricevimento pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00-13:00; mercoledì ore 16:00-18:00

Via Sclafani, 32/34 - 95024 Acireale (CT)

Come da precedenti note informative relative all'argomento in oggetto si ribadisce che la presenza di una infestazione può avere ripercussioni sull'incolumità pubblica, **poiché gli organi colpiti dall'insetto, nella maggior parte dei casi rappresentati dalle parti alte di fusto e dalle basi fogliari, a causa del disfacimento dei tessuti, si distaccano , rappresentando un possibile grave rischio per persone e cose,** il rischio è maggiore quando ricadono all'interno o in prossimità di aree sensibili quali zone a verde, strade, piazze, aree ricreative, scuole, centri commerciali, etc. nonché ovviamente residenze private.

Altra problematica da attenzionare riguarda la presenza in diversi siti di palme *Phoenix canariensis* da tempo morte nelle quali è stata eliminata la porzione apicale della corona ma residua la gran parte del tronco (stipite). Ciò comporta il rischio che si possano verificare improvvisi cedimenti dello stipite (costituito da fibre, non da legno) per marcescenze e disfacimenti in quanto con la eliminazione della parte apicale la superficie di taglio subisce un progressivo deterioramento per via degli agenti atmosferici.

Il Piano d'azione della Regione siciliana tra le varie misure indicate prevede, riguardo le operazioni di distruzione delle porzioni infette, (paragrafo Misure Ufficiali punto 5.1) :*"...Pertanto, la parte di fusto, che non presenta gallerie e/o cavità e/o marciumi, può ritenersi non infestata. A riguardo, si ritiene opportuno che sia abbattuta contemporaneamente alla parte infestata, anche la parte in cui non sono presenti gallerie e/o cavità e/o marciumi, in quanto se lasciata in "piedi", tale porzione di vegetale perde di stabilità e rappresenta quindi un rischio per persone, animali e cose ad essa circostanti. La parte non infestata della palma costituisce un residuo vegetale, che non richiede particolari misure per l'abbattimento e lo smaltimento, se non quelle previste per qualsiasi altro residuo di natura vegetale. Gli interventi sulla porzione non infestata possono, quindi, essere effettuati in modo differenziato e differito nel tempo, rispetto alla parte infestata, purché la porzione di fusto, eventualmente lasciata in piedi, sia trattata con paste protettive per impedire reinfestazioni. Nel caso in cui l'infestazione riguardi la parte basale del fusto, è obbligatorio eseguire gli interventi di abbattimento e distruzione dell'intera pianta".*

Questo ufficio pertanto sollecita tutti i soggetti interessati a completare le operazioni di eliminazione delle porzioni di palme ancora in piedi in aree sensibili la cui porzione infestata è già stata eliminata.

Un approfondimento a parte riguardano le infestazioni di Punteruolo rosso su *Phoenix dactylifera*. In tal caso gli attacchi possono manifestarsi con sintomi poco o per nulla evidenti: in particolare l'apice vegetativo può apparire integro ma l'insetto essere presente e riprodursi all'interno dello stipite. Le piante colpite all'esame visuale possono evidenziare solo la fuoriuscita di essudati alla base o ad altezze intermedie del tronco. Progredendo l'infestazione e la marcescenza interna dello stipite la pianta, pur mostrando un apice ancora verde, può spezzarsi all'improvviso in seguito a qualunque evento che la

Servizio 5 - Interventi in Materia Vivaistica e di Difesa Fitosanitaria - Fitosanitario Regionale
U.O. 42 - OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI ACIREALE
Responsabile del procedimento: dott. Ernesto Raciti

Tel.: +39 095 894538 - Fax: +39 091 7523981 Direzione: Tel.: +39 095 8062032

PEC: ompacireale@pec.struttureagricoltura.it - E-Mail: agri1.ompacireale@regione.sicilia.it

Ricevimento pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00-13:00; mercoledì ore 16:00-18:00

Via Selaiani, 32/34 - 95024 Acireale (CT)


solleciti meccanicamente. In altri casi si è assistito a schianti improvvisi di *P.dactylifera* importate dall'Egitto a causa di presenza di infezioni fungine al tronco da *Thielaviopsis paradoxa*. La *P.dactylifera* va quindi attentamente monitorata essendo più difficile rilevare l'eventuale infestazione del Punteruolo rosso o la presenza del fungo, responsabile del cosiddetto "Marciume dello stipite". Esemplari adulti di tale specie peraltro sono stati impiegati, spesso in alternativa e/o sostituzione della *P. canariensis*, in molti siti sensibili (viali, aree commerciali, insediamenti recettivi, parchi privati e pubblici etc.).

Più in generale nella cura del verde lo stato fitosanitario degli esemplari arborei merita un'attenzione specifica; la presenza di attacchi di insetti o di patogeni di varia natura può determinare il deterioramento parziale od irreversibile di tali esemplari e dare origine rischi per l'incolumità. Pertanto è da valutare tutto ciò che può essere utile al fine di minimizzare stress e lesioni di qualunque origine. La compromissione degli alberi può essere conseguenza non solo di alterazioni di natura fitosanitaria ma anche di fattori diversi quali ad esempio, drastiche e mal eseguite potature, scarso ancoraggio per inidoneità dei siti di vegetazione, mancanza di adeguate cure, traumi di natura meccanica etc.


Nel caso che si abbiano dubbi sullo stato di salute e sulla stabilità di un esemplare arboreo attraverso specifici esami è possibile pervenire ad una valutazione attendibile ai fini delle necessarie garanzie per le condizioni stabilità e la sicurezza.

Certi di una vostra attenta considerazione nei confronti della problematica, si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.


Il dirigente incaricato



(dott. Ernesto Raciti)



Il dirigente responsabile



(dott. Giuseppe Marano)

Servizio 5 - Interventi in Materia Vivaistica e di Difesa Fitosanitaria - Fitosanitario Regionale
U.O. 42 - OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI ACIREALE
Responsabile del procedimento: dott. Ernesto Raciti

Tel.: +39 095 894538 - Fax: +39 091 7523981 Direzione: Tel.: +39 095 8062032

PEC: ompacireale@pec.struttureagricoltura.it - E-Mail: agri1.ompacireale@regione.sicilia.it

Ricevimento pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00-13:00; mercoledì ore 16:00-18:00

Via Sclafani, 32/34 - 95024 Acireale (CT)